



**MODA MULTISEÑAL**  
S.A. DE C.V.

## Catálogo General





## Chaleco (Cod: C-11)

- Fabricado en malla sport delgada.
- Franjas reflejantes amarillo con gris al frente y atrás.
- Broche frontal de velcro.
- Ribete lateral.

### Especificaciones

Talla      Unitalla ajustable

Color      ■ ■ ■ ■

## Chaleco (Cod: C-12)

- Fabricado en malla sport delgada.
- Franjas reflejantes amarillo con gris al frente y atrás.
- Broche frontal tipo clip.
- Ribete lateral.

### Especificaciones

Talla      Unitalla ajustable

Color      ■ ■ ■ ■



## Chaleco (Cod: C-13)

- Fabricado en malla PVC ribeteado.
- Resistente a la lluvia y al medio ambiente.
- Franjas reflejantes de microesferas o prismático.
- Broche frontal tipo clip.

### Especificaciones

Talla      Unitalla ajustable

Color      ■



## Chaleco (Cod: C-15)

- Fabricado en malla PVC ribeteado.
- Resistente a la lluvia y al medio ambiente.
- Franjas reflejantes grado diamante.
- Broche frontal tipo clip.

### Especificaciones

Talla      Unitalla ajustable

Color      ■





### Chaleco (Cod: C-V02)

Fabricado en poliéster 100% reflejante.  
Franjas reflejantes plata al frente.  
Broche frontal de contactel.  
Cumple con las normas internacionales.

#### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	



### Chaleco (Cod: C-V03)

Fabricado en poliéster 100% reflejante.  
Franjas reflejantes grado diamante amarillo al frente.  
Broche frontal de cierre.  
Cumple con las normas internacionales.

#### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	

### Chaleco (Cod: REP-01)

Fabricado en poliéster.  
Resistente a la lluvia y al medio ambiente.  
Franjas reflejantes al frente en pecho y bolsas y en la espalda.  
6 bolsas al frente de distintos tamaños.  
Broche frontal de cierre.

#### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	



### Chaleco (Cod: REP-02)

Fabricado en malla PVC ribeteado.  
Resistente a la lluvia y al medio ambiente.  
Franjas reflejantes al frente en pecho y bolsas y en la espalda.  
6 bolsas al frente de distintos tamaños.  
Broche frontal de cierre.

#### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	

## Chaleco (Cod: CV-F01)

Fabricado en tela tiburón.  
Forro afelpado en gris.  
Franjas reflejantes al frente en pecho y bolsas  
y en la espalda.  
Ribeteado en negro.

### Especificaciones

Talla Unitalla ajustable  
Color ■ ■ ■ ■



## Chaleco (Cod: CE-13)

Fabricado en malla sportex.  
4 franjas reflejantes plastificadas alto poder en  
frente y espalda con 4 leds rojos por tira.  
Batería de litio 3v (tipo botón).  
Broches laterales de velcro.

### Especificaciones

Talla Unitalla ajustable  
Color ■

## Chaleco Ejecutivo (Cod: CH-M)

Fabricado en microfibra.  
Bolsillos internos y externos.  
Franja reflejante alta intensidad.

### Especificaciones

Talla Personalizable  
Color ■



## Chaleco Tirantes (Cod: CH-TN)

Fabricado en nylon.  
Diseño tipo tirantes de 4".  
Franjas reflejantes en todos los tirantes (2").  
Ajustable a la cintura.

### Especificaciones

Talla Unitalla ajustable  
Color ■

## Banderola (Cod: BAND-1)

Fabricada en malla spot ribeteada.  
Franja reflejante por un lado.  
Mango de PVC.  
La banderola se introduce en el mango.

### Especificaciones


Largo	45.0 cm.
Ancho	50.0 cm.
Color	■

## Banderola (Cod: BAND-2)

Fabricada en malla spot ribeteada.  
Franjas reflejantes en ambos lados.  
Mango de PVC.  
3 resortes para sujeción con el mango.

### Especificaciones

Largo	45.0 cm.
Ancho	45.0 cm.
Color	■



## Banderola (Cod: BAND-3)

Fabricada en malla spot ribeteada.  
Franjas reflejantes en ambos lados.  
Mango de PVC.  
La banderola se introduce en el mango.

### Especificaciones

Largo	45.0 cm.
Ancho	50.0 cm.
Color	■

## Banderín (Cod: BAND-P)

Fabricada en polietileno.  
Resistencia contra rayon UV.  
Mango tubular de varilla galvanizada.  
3 resortes para sujeción con el mango.

### Especificaciones

Largo	40.0 cm.
Ancho	40.0 cm.
Color	■



## Overol (Cod: Safety Suit 01)

Fabricado en algodón 100%.  
2 franjas reflejantes grado ingeniería en dorso, brazos y piernas.  
Overol industrial de una sola pieza.  
Cierre metálico y elástico en talle.

### Especificaciones

Tallas	Unitalla
Color	



## Overol (Cod: Safety Suit 02)

Fabricado en gabardina.  
Overol industrial de una sola pieza.  
Cierre metálico y elástico en talle.

### Especificaciones

Tallas	Unitalla
Color	



## Overol (Cod: Safety Suit 2P)

Fabricado en poliéster.  
2 franjas reflejantes grado ingeniería en dorso, brazos y piernas.  
Overol industrial con cierre metálico.  
Elástico en talle.

### Especificaciones

Tallas	Unitalla
Color	

## Uniforme (Cod: Safety Suit 00)

Fabricado 50% poliéster 50% algodón.  
Chamarras con cierre de broche y capucha.  
Franjas reflejantes en pecho, espalda, brazos y piernas.  
Bolsas en camisiola.  
Los reflejantes superan la Norma EN471.

### Especificaciones

Tallas	36 - 42
Color	



## Impermeable (Cod: Rain Cort GAB-01)



- Fabricado en PVC tipo gabardina.
- Con capucha y jareta de ajuste.
- Cierre mediante broches plásticos.
- Fácil limpieza y gran durabilidad.

### Especificaciones

Tallas 40 y 44  
Color ■

## Impermeable (Cod: Rain Cort GAB-02)



- Fabricado en PVC tipo gabardina doble capa antifiltraciones.
- Con capucha y jareta de ajuste.
- Doble franja reflejante en dorso, torso, mangas y piernas.
- Sellado térmico en todas las uniones.
- El diseño final se adapta a los requerimientos del cliente.
- Los reflejantes superan la Norma EN471.
- Cierre mediante broches.

### Especificaciones

Tallas 40 y 44  
Color ■ ■

## Impermeable (Cod: Rain Cort PCS-01)



- Fabricado en PVC.
- Chamarra con cierre de broche.
- Capucha con jareta de ajuste.
- Fácil limpieza y gran durabilidad.
- Peto con ajustador plástico en los hombros.

### Especificaciones

Tallas 40 y 44  
Color ■ ■

## Impermeable (Cod: Rain Cort PCS-02)



- Fabricado en PVC doble capa antifiltraciones.
- Chamarra con cierre de broche y capucha.
- Opcional doble franja reflejante en dorso, torso, mangas y piernas.
- Fácil limpieza y gran durabilidad.
- Permite movilidad sin sacrificar confort ni seguridad.
- El diseño final se adapta a los requerimientos del cliente.
- Los reflejantes superan la Norma EN471.

### Especificaciones

Tallas 40 y 44  
Color ■ ■



## Impermeable (Cod: Rain Cort PSC-03)

- Conjunto de 2 piezas fabricado en PVC.
- Capucha con jareta de ajuste.
- Broches plásticos para un cierre hermético.
- Pantalón con resorte en cintura.
- 1 franja reflejante pecho, espalda, brazos y piernas.

### Especificaciones

Talla	36 y 44
Color	



## Capa (Cod: CAP-01)

- Fabricada en PVC.
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Broches laterales para evitar la entrada de agua.
- Resistente al medio ambiente.
- Fácil limpieza y mínimo mantenimiento.
- Cumple con las normas internacionales.

### Especificaciones

Talla	Unitalla
Color	



## Lentes (Cods: LTRI-01 / LTRI-02)

- Micas fabricada en policarbonato que bloquea rayos UV, armazón fabricado en resistente nylon.
- Lente anti-impactos y anti-rayaduras de forma envolvente, ofrece excepcional protección, con sistema de inclinación.
- Varillas ajustables en longitud.
- Puente nasal moldeado.
- Patilla ajustable duo-flex para un cómodo ajuste.
- Excede la Norma ANSI Z.871 y SEN-166.

### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color Armazón	



## Gogles (Cod: GGM-DES)

- Fabricados en policarbonato.
- Monogogles de ventilación directa.
- Armazón suave y ajustable.
- Cumple con las Normas ANSI Z87.1 y SEN-166.

### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	<input type="checkbox"/>



## Guantes (Cod: GCARL-02)



Fabricados en flor entera de res.  
Diseño de guante de manga larga.  
Refuerzo interior en la palma, ribete de algodón y costuras reforzadas.  
1.5 mm de espesor.

### Especificaciones

Talla	Unitalla
Color	<input checked="" type="checkbox"/>



## Guantes (Cod: GCARC-01)

Fabricados en carnasa de res.  
Diseño de guante de manga corta.  
Refuerzo interior en la palma.  
1.3 - 1.5 mm de espesor.

### Especificaciones

Talla	Unitalla
Color	<input checked="" type="checkbox"/>

## Guantes (Cod: GAGO-03)

Fabricados en piel curtida de cerdo y res.  
Puntos de seguridad con hilo kevlar.  
Diseño tipo argonero.  
Correa de piel para ajuste.

### Especificaciones

Talla	Unitalla
Color	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



## Guantes (Cod: GA-JAPO)

Fabricados en hilo de algodón tipo japonés.  
Palmas con puntos de PVC.  
Puños elásticos.  
Cómodos, flexibles y lavables.

### Especificaciones

Talla	Unitalla
Color	<input type="checkbox"/>



## Guantes (Cod: G-NY-NI)

Fabricados en tejido de punto de nylon con recubrimiento de espuma de nitrilo.  
Gran resistencia a cortes, rasgados, abrasión y punción.  
Cómodos y flexibles.

### Especificaciones

Talla	Unitalla
Color	■



## Guantes (Cod: GT-NIT)

Fabricados en espuma de nitrilo.  
Flocados en su interior.  
Resistentes a la abrasión.

### Especificaciones

Talla	L - XL
Color	■



## Faja Laboral (Cod: FAJEL-02)

Fabricada en poliéster.  
Base de 8" y doble elástico de 4".  
Tirantes y correas laterales ajustables.  
Varillas laterales y centrales para mayor seguridad.  
Resistente a condiciones del medio ambiente.

### Especificaciones

Talla	G - XG
Color	■

## Fajas (Cods: FAJC-01 / FAJC-02)

Fabricadas 100% en cuero.  
Hebilla y ojillos niquelados.  
Doble gatillo para más seguridad.  
Reducen lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.  
Acojinamiento en zona lumbar (FAJC-02).  
Ergonómicas y muy durables.

### Especificaciones

Talla	CH, M, G y XG
Color	■



## Casco (Cod: CE-01)

Fabricación Nacional en polietileno de alta densidad.  
 Resistencia a penetración y hasta 20,000 volts.  
 Suspensión de 4 puntos y ajuste de matraca.  
 Sudadera interna de poliuretano afelpado para mayor protección y comodidad.  
 Cumple las Normas NOM-115-STPS, NMX-S-055-SCFI y ANSI Z89.1-1997.

### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	



## Casco (Cod: CE-M)

Fabricación Nacional en polietileno de alta densidad.  
 Resistencia a penetración y hasta 20,000 volts.  
 Suspensión de 6 puntos y ajuste de matraca.  
 Cumple las Normas NOM-115-STPS, NMX-S-055-SCFI y ANSI Z89.1-1997.

### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	



## Casco (Cod: CA-H)

Fabricación Nacional en fibra de vidrio.  
 Resistencia a penetración y hasta 20,000 volts.  
 Ajustador de craneo.  
 Cumple las Normas NOM-115-STPS, NMX-S-055-SCFI y ANSI Z89.1-1997.

### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	

## Arnés (Cods: AR-SEG-01 / AR-SEG-02)

Fabricación con cintas de poliéster de alta tenacidad.  
 Anillo y herrajes en hierro forjado con recubrimiento antioxidante.  
 Resistencia superior a 2500 kg de cintas kevlar.  
 Diseño de una argolla con ajuste de piernas y pecho.  
 Hilo reflejante para visibilidad nocturna.  
 Cumple las Normas ANSI-A1032, Z-359, NRF-024 PEMEX, NRF-063 CFE y NRF-032 CFE.  
 Cuenta con línea de vida (AR-SEG-02).

### Especificaciones

Talla	Unitalla ajustable
Color	



### Artículo (Cod: CLZ-ECO)

Fabricada en piel carnaza, con casquillo.  
Calzado dieléctrico.  
Plantilla intercambiable.  
Diseño industrial tipo Borcegui.

#### Especificaciones

Talla 25 - 28  
Color ■



### Bota (Cod: CLZ-CC)

Fabricada en piel curtida, con casquillo.  
Calzado dieléctrico.  
Plantilla intercambiable.  
Diseño industrial tipo Ranger.

#### Especificaciones

Talla 24 - 29  
Color ■



### Artículo (Cod: BH-C01)

Fabricada en hule PVC doble inyección, sin casquillo.  
Suela antiderrapante de nitrilo.  
Altura de 35 cm.  
Forro interno contra la sudoración.

#### Especificaciones

Talla 25 - 29  
Color ■



### Pantalón Táctico (Cod: PA-TAC)

Fabricado en durable algodón rip-stop.  
Bolsillos frontales y laterales con compartimentos adicionales.  
Bolsillos traseros con tapa angulada.  
Broche frontal con cierre autoreparable.  
Pretina y bocas de pierna con elástico.

#### Especificaciones

Talla Varias Tallas  
Color ■■■■■

## Chamarra Corta (Cod: Safety Jacket 01)

Fabricada en nylon.  
Repelente al agua.  
Bolsas al frente y bolsa interior.  
Franjas reflejantes importadas color plata alta intensidad.  
Cuello tipo polo y resorte en puños.  
Cierre frontal.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Cazadora Impermeable (Cod: Safety Jacket 02)

Fabricada en nylon neón con capa de backing repelente al agua.  
Bolsa en vinipiel y bolsas secretas.  
Franjas reflejantes importadas color plata alta intensidad.  
Gorra desmontable, cubrecierre con contactel y resorte en puños.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Chamarra Desmontable (Cod: Safety Jacket 03)

Fabricada en tela tiburón repelente al agua.  
Chaleco de felpa interior desmontable con bolsa en tactopiel.  
Franjas reflejantes tipo tirantes en pecho, brazos y espalda.  
Bolsas frontales y cierre industrial con puños ajustables.  
Capucha desmontable oculta en cuello y mangas ajustables.  
Cierre frontal tipo industrial.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Cazadora Tipo Paramédico (Cod: Safety Jacket 04)

Fabricada en tela tiburón repelente al agua.  
Forro Fiss Fider de alta calidad.  
Franjas reflejantes desmontables para dorso y mangas.  
Bolsas frontales, cierre industrial y puños ajustables.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Chamarra Paramédico (Cod: Safety Jacket Paramedic)

Fabricada en tela de tiburón repelente al agua.  
Forro Fiss Fider de alta calidad.  
Mangas y capucha desmontables.  
2 franjas reflejantes en dorso y espalda.  
Bolsas frontales tipo parche con broche.  
Cierre tipo industrial y puños con resorte.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Chamarra Paramédico de Lujo (Cod: Safety Jacket Lux)

Fabricada en tela de tiburón repelente al agua.  
Forro polar afelpado de alta calidad.  
Cuenta con capucha.  
2 franjas reflejantes en mangas, dorso y espalda.  
Bolsas frontales tipo parche y bolsillos tácticos en mangas.  
Cierre tipo industrial y botones reforzados.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Chamarra de Seguridad (Cod: Safety Jacket CD)

Fabricada en tela nylon repelente al agua.  
Forro polar afelpado de alta calidad.  
Franjas reflejantes en mangas y alrededor del dorso.  
Mangas y capucha desmontables.  
Cierre tipo industrial, bolsas frontales y puños con resorte.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Gabardina Bicolor (Cod: Safety Gab 01)

Fabricada en loneta rígida de nylon repelente al agua.  
Forro tafeta de alta calidad.  
Franjas reflejantes en mangas y en dorso tipo tirantes.  
Bolsillos tipo parche.  
Cierre tipo industrial y botones plásticos para protección de lluvia.

### Especificaciones

Talla Varias tallas  
Color 



## Chamarra Tipo Nautica (Cod: Safety Jacket Nauti)

Fabricada en tela tiburón repelente al agua.  
Forro capitonado de alta calidad.  
Franjas reflejantes en dorso y en brazos.  
Bolsillos tipo parche.  
Mangas desmontables y capucha oculta en cuello.  
Cierre tipo industrial y botones plásticos para protección de lluvia.

### Especificaciones

Talla	Varias tallas
Color	



## Cazadora Swat 3 en 1 (Cod: Safety Jacket Swat)

Fabricada en loneta rígida de nylon repelente al agua.  
Forro tafeta de alta calidad.  
2 franjas reflejantes en mangas y 1 en pecho y espalda.  
4 bolsillos frontales con tapa y broche y bolsillos laterales diagonales.  
Cierre tipo industrial y botones plásticos para protección de lluvia.  
Cuello tortuga rígido con capucha oculta y jareta para ajuste.  
Chamarra interior en tela tiburón con resorte en cintura y forro Fiss Fider, 2 bolsillos tipo parche con tapa y resorte en puños.  
Mangas desmontables.

### Especificaciones

Talla	Varias tallas
Color	



## Lámpara de Destello Solar Roja Base Cónica (Cod: AB-250C)

Lente fabricado en policarbonato.  
Encendido automático durante la noche.  
Gancho para colgarse y base cónica para ponerse sobre conos.  
Visibilidad de más de 400 mt.  
Cumple con los requisitos de MUTCD y las especificaciones de ITE.

### Especificaciones

Largo	18.0 cm.	Alimentación	Solar
Ancho	6.7 cm.	Color Luz	
Alto	38.0 cm.		



## Lámpara de Destello Solar Roja Base (Cod: AB-250M)

Lente fabricado en policarbonato.  
Encendido automático durante la noche.  
Gancho para colgarse y base cuadrada para mayor estabilidad.  
Visibilidad de más de 400 mt.  
Cumple con los requisitos de MUTCD y las especificaciones de ITE.

### Especificaciones

Largo	18.0 cm.	Alimentación	Solar
Ancho	6.8 cm.	Color Luz	
Alto	36.3 cm.		





## Lámpara de Destello 2 Caras (Cod: LD2-CH)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico.  
Luz intermitente de seguridad vial por ambas caras.  
Encendido automático durante la noche.

### Especificaciones

Largo	18.0 cm.	Alimentación	4 Pilas D
Ancho	8.0 cm.	Color Luz	■
Alto	26.2 cm.		



## Lámpara Solar Destellante Chica (Cod: AB-150C)

Lente fabricado en policarbonato.  
Encendido automático durante la noche.  
Base cónica para ponerse sobre conos.  
Visibilidad de más de 400 mt.  
Cumple con los requisitos de MUTCD y las especificaciones de ITE.

### Especificaciones

Largo	8.7 cm.	Alimentación	Solar
Ancho	8.7 cm.	Color Luz	■
Alto	27.9 cm.		



## Lámpara de Destello con Mango (Cod: AB-220E)

Lente fabricado en policarbonato.  
Encendido automático durante la noche.  
Gancho para colgarse y mango para mejor sujeción.  
Visibilidad de más de 400 mt.  
Cumple con los requisitos de MUTCD y las especificaciones de ITE.

### Especificaciones

Largo	18.0 cm.	Alimentación	Pilas D
Ancho	8.0 cm.	Color Luz	■
Alto	37.5 cm.		



## Lámpara de Destello Base Cónica (Cod: AB-220C)

Lente fabricado en policarbonato.  
Encendido automático durante la noche.  
Gancho para colgarse y base cónica para ponerse sobre conos.  
Visibilidad de más de 400 mt.  
Cumple con los requisitos de MUTCD y las especificaciones de ITE.

### Especificaciones

Largo	18.0 cm.	Alimentación	Pilas D
Ancho	8.7 cm.	Color Luz	■
Alto	49.0 cm.		



## Lámpara 7 Destellos (Cod: LMB-11)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico y abs.  
Luz intermitente mediante 7 leds destellantes.  
Encendido automático durante la noche.  
Base cuadrada o mango para insertar en cono.  
Alimentación mediante pilas.

### Especificaciones

Largo	13.0 cm.	Alimentación	2 Pilas D
Ancho	6.8 cm.	Color Luz	■
Alto	27.0 cm.		



## Lámpara 7 Destellos Solar (Cod: LSB-11)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico y abs.  
Luz intermitente mediante 7 leds destellantes.  
Encendido automático durante la noche.  
Base cuadrada o mango para insertar en cono.  
Alimentación mediante celdas solares.

### Especificaciones

Largo	13.0 cm.	Alimentación	Solar
Ancho	6.8 cm.	Color Luz	■
Alto	27.0 cm.		



## Lámpara Solar Doble Flash (Cod: SU-100C)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico.  
Luz alternada en ambos colores.  
Reflejante en parte superior.  
Encendido automático durante la noche.  
Visibilidad de más de 400 mt.

### Especificaciones

Ancho	8.7 cm.	Alimentación	Solar
Alto	25.7 cm.	Color Luz	■



## Tapón Auditivo (Cod: TAP-A-DES)

Fabricados en espuma de poliuretano.  
Protege hasta 26 decibeles.  
Lavables y reutilizables.  
Con cordón de nylon y estuche de protección.  
Diseño tipo Maxlite.

### Especificaciones

Color	■
-------	---



### Bastón de Leds (Cod: LS-003)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en policarbonato.  
Luz roja intermitente o fija.  
Cinta para sujetarse en muñeca y clip para sujetarse al cinturón.  
Gran visibilidad a distancia.  
Resistencia a la intemperie.

#### Especificaciones

Diámetro	4.0 cm.
Largo	53.0 cm.
Alimentación	2 pilas C
Color Luz	■



### Bastón 4 Funciones (Cod: ST-M9002R-AA)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico y abs.  
Luz roja intermitente o fija, y linterna de leds blanca.  
Silbato de advertencia.  
Base magnética.  
Cinta para sujetarse en muñeca y clip para sujetarse al cinturón.  
Gran visibilidad a distancia.  
Resistencia a la intemperie.

#### Especificaciones

Diámetro	4.0 cm.
Largo	51.5 cm.
Alimentación	3 pilas C
Color Luz	■ - □



### Bastón Multifuncional Chico (Cod: 280RG-AAA)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico y abs.  
Luz roja intermitente o fija, y linterna de leds blanca.  
Silbato de advertencia.  
Base magnética.  
Cinta para sujetarse en muñeca.  
Gran visibilidad a distancia.  
Resistencia a la intemperie.

#### Especificaciones

Diámetro	5.2 cm.
Largo	21.0 cm.
Alimentación	3 pilas AA
Color Luz	■ - □



### Bastón Multifuncional Grande (Cod: ST-M9002RG-AA)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en policarbonato.  
Luz roja y verde intermitente, roja y verde fija, linterna de leds blanca y señalador laser.  
Silbato de advertencia.  
Base magnética.  
Cinta para sujetarse en muñeca.  
Gran visibilidad a distancia.  
Resistencia a la intemperie.

#### Especificaciones

Diámetro	4.2 cm.
Largo	54.5 cm.
Alimentación	3 pilas C
Color Luz	■ ■ - □



### Bastón Bicolor (Cod: 250RG-BAA)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en policarbonato.  
Luz roja y azul intermitente, roja y azul fija, y linterna de leds blanca.  
Mango magnético.  
Cinta para sujetarse en muñeca.  
Gran visibilidad a distancia.  
Resistencia a la intemperie.

#### Especificaciones

Diámetro	3.5 cm.
Largo	26.0 cm.
Alimentación	3 pilas AA
Color Luz	■ ■ - □



### Linterna (Cod: 290R)

Fabricada en polietileno.  
Linterna de leds blanca, luz fija roja o verde, y luz fija direccional verde.  
Silbato de advertencia.  
Mango magnético.  
Cinta para sujetarse en muñeca.  
Gran visibilidad a distancia.  
Resistencia a la intemperie.

#### Especificaciones

Diámetro	5.5 cm.
Largo	26.5 cm.
Alimentación	2 pilas C
Color Luz	■ ■ - □

### Funda de Bastón Chica (Cod: ST-AAA)

Fabricada en poliéster.  
Diseñada para bastones y multifuncionales chicos.  
Resistencia y durabilidad.

#### Especificaciones

Ancho	6.5 cm.
Alto	28.0 cm.
Color	■ ■

### Funda de Bastón Grande (Cod: ST-AA)

Fabricada en poliéster.  
Diseñada para bastones y multifuncionales grandes.  
Resistencia y durabilidad.

#### Especificaciones

Ancho	6.5 cm.
Alto	44.0 cm.
Color	■ ■

## Direccional de Tráfico (Cods: 3120A / 3120B / 3120C)

Fabricadas en polietileno.  
Leds rojos de alta intensidad.  
Base cilíndrica para montar sobre cono, barricada, etc.  
Visibilidad mayor a 200 mts.

### Especificaciones

Largo	31.5 cm.
Ancho	5.5 cm.
Alto	20.8 cm.
Alimentación	2 pilas D
Color Leds	■



## Direccional Bicolor (Cod: 3120D)

Fabricadas en polietileno.  
Leds rojos y azules de alta intensidad.  
Base cilíndrica para montar sobre cono, barricada, etc.  
Visibilidad mayor a 200 mts.

### Especificaciones

Largo	31.5 cm.
Ancho	5.5 cm.
Alto	20.8 cm.
Alimentación	2 pilas D
Color Leds	■ y ■

## Barricada Bicolor (Cod: AB-210E)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en policarbonato.  
Luz de advertencia con 6 leds por estrobo.  
Encendido automático durante la noche.  
Sujeción mediante mango.

### Especificaciones

Largo	21.5 cm.
Alto	26.8 cm.
Alimentación	2 pilas D
Color Luz	■ y ■



## Barricada Bicolor (Cod: AB-210A)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en policarbonato.  
Luz de advertencia con 6 leds por estrobo.  
Encendido automático durante la noche.  
Con sujetador atornillable.

### Especificaciones

Largo	21.5 cm.
Alto	32.0 cm.
Alimentación	2 pilas D
Color Luz	■ y ■



## Lámpara Bicolor (Cod: AB-30)

- Fabricada en polietileno.
- Luz de destellos alternados.
- Encendido automático durante la noche.
- Base plana y gancho para colgar.
- Visibilidad a gran distancia.
- Alimentación por medio de pilas.

### Especificaciones


Diámetro	10.5 cm.
Alto	26.5 cm.
Alimentación	4 pilas D
Color Leds	■ y ■

## Lámpara Bicolor Solar (Cod: AB-SU-30)

- Fabricada en polietileno.
- Luz de destellos alternados.
- Encendido automático durante la noche.
- Base plana y gancho para colgar.
- Visibilidad a gran distancia.
- Alimentación por medio de celdas solares.

### Especificaciones

Diámetro	10.5 cm.
Alto	26.5 cm.
Alimentación	Solar
Color Leds	■ y ■



## Signo de Orientación (Cod: AB-4685)

- Fabricada en lona con leds ultrabrillantes.
- Botones de control.
- Con ojillos e imanes para mejor sujeción.
- Vulcanizada, resistente a la lluvia y al medio ambiente.
- Visibilidad mayor a 200 mt.

### Especificaciones

Largo	82.0 cm.
Ancho	45.0 cm.
Alimentación	3 pilas AA
Color Leds	■ ■



## Signo Multiusos (Cod: AB-A4685)

- Fabricada en lona con leds ultrabrillantes.
- 5 puntos de orientación.
- Con ojillos e imanes para mejor sujeción.
- Vulcanizada, resistente a la lluvia y al medio ambiente.
- Visibilidad mayor a 200 mt.

### Especificaciones

Largo	85.0 cm.
Ancho	46.0 cm.
Alimentación	3 pilas AA
Color Leds	■ ■





## Paleta de Orientación (Cod: AB-3321-G)

Fabricada en polietileno, con reflejante en ambas caras.  
Esquinas y bordes redondeados para evitar lesiones.  
Visibilidad de más de 100 mt.  
Luz interior intermitente y base imantada.  
Resistencia contra rayos UV y al medio ambiente.  
Ideal para zonas de obras.

### Especificaciones

Largo	30.5 cm.
Ancho	4.0 cm.
Alto	25.7 cm.
Alimentación	3 pilas AA
Color Luz	■

## Paleta de Tránsito (Cod: AB-3025-G)

Fabricada en polipropileno, con reflejante en ambas caras.  
Esquinas y bordes redondeados para evitar lesiones.  
Visibilidad de hasta 50 mt.  
Luz interior intermitente.  
Resistencia contra rayos UV y al medio ambiente.  
Ideal para zonas escolares.

### Especificaciones

Diámetro	21.5 cm.
Ancho	4.0 cm.
Alto	33.1 cm.
Alimentación	3 pilas AA
Color Leds	■



## Torreta Multidestellos (Cod: GST-16)

Cuerpo fabricado en polietileno, mica en acrílico y abs.  
Luz fija, intermitente, flash y ambulatoria.  
Base magnética.  
Visibilidad de más de 400 mt.  
Resistencia a la intemperie.  
Cinta para transporte manual.

### Especificaciones

Diámetro	10.5 cm.
Largo	13.0 cm.
Alimentación	2 pilas D
Color Luz	■ ■ ■ ■

## Torreta Tipo Coyac (Cod: COY-12V)

Cuerpo fabricado en policarbonato de alto impacto.  
Torreta giratoria tipo Coyac.  
Conector espiral para auto de 3 mt.  
Base imantada de fuerte adherencia.  
Conector para encendedor.

### Especificaciones

Largo	20.0 cm.
Ancho	13.0 cm.
Alto	15.0 cm.
Color Luz	■



## Torreta Miniportátil (Cod: AW-238)

- Cuerpo fabricado en acrílico resistente al medio ambiente.
- 10 módulos de leds de alta intensidad con intensificador.
- 10 patrones de destello.
- Sujeción al techo del vehículo mediante 2 bases magnéticas con neopreno.
- Conector para encendedor.

### Especificaciones

Largo	27.0 cm.
Ancho	16.0 cm.
Alto	6.0 cm.
Color Luz	■




## Torreta Interceptor (Cod: AW-860)

- Cuerpo fabricado en policarbonato de alto impacto, base de aluminio.
- 6 sets de 4 leds de 4a generación con 360° de visibilidad.
- Patrón de destello similar a los vehículos policíacos.
- Sujeción al techo del vehículo mediante 2 bases magnéticas con neopreno.
- Conector para encendedor.

### Especificaciones

Largo	57.0 cm.
Ancho	27.0 cm.
Alto	9.5 cm.
Color Luz	■



## Torreta Europa Chica (Cod: AW-44048)

- Estructura fabricada en acero inoxidable.
- Estrobo de alto poder con 36 leds.
- 6 funciones, 5 intermitencias.
- Conector para encendedor de auto.
- Bases imantadas y cable de 3 mt.

### Especificaciones


Largo	41.0 cm.
Ancho	23.0 cm.
Alto	10.0 cm.
Color Luz	■

## Torreta Europa Grande (Cod: AW-44049)

- Estructura fabricada en acero inoxidable.
- Estrobo de alto poder con 30 leds.
- 6 funciones, 5 intermitencias.
- Conector para encendedor de auto.
- Bases imantadas y cable de 3 mt.

### Especificaciones

Largo	56.0 cm.
Ancho	28.0 cm.
Alto	10.0 cm.
Color Luz	■





# **MODA MULTISEÑAL**

**S.A. DE C.V.**

Lago Ayarza No. 88-A, Col. San Diego Ocoyoacac  
Del. Miguel Hidalgo, México D.F., CP 11290  
Tels. 01(55) 5527.5767 y 5527.7968  
info@modamultisenal.com  
www.modamultisenal.com



Para ver éstos y otros productos,  
no dude en contactarnos.

